



EXPRIMIDORES



Exprimidor industrial de frutas Bermar Bivolt, 3 litros

Profundidad: 27 cm
Altura: 38.5 cm
Ancho: 32 cm
Peso: 5 kg
Velocidad de rotación: 1720 rpm
Con doble sentido de giro: No
Con accionamiento automático: Sí
Es apto para lavavajillas: No

Con jarra integrada: Sí
Materiales de la jarra integrada: Plástico
Accesorios incluidos: Jarra, Cono pequeño,
Cono grande

[Ver mas](#)



Exprimidor Industrial Super Bermar Bm-79 1/2hp

Profundidad: 27 cm
Altura: 41,5 cm
Ancho: 27,5 cm
Peso: 6,5 kg
Velocidad de rotación: 1.720 rpm
Con accionamiento automático: Sí
Es apto para lavavajillas: No
Con jarra integrada: Sí Motor 1/2

HP 530 W - 50Hz voltaje: 220V
(con selector)
Consumo: 0,41 kw/h monofásico
Rpm: 1720
Cuerpo y cámara de acero inoxidable,
tapa de aluminio embutido y pulido

[Ver mas](#)



Exprimidor Industrial Bermar Bm-05 60 Litros / Hora

Profundidad: 27 cm
Altura: 38,5 cm
Ancho: 32 cm
Peso: 5 kg
Velocidad de rotación: 1.720 rpm
Con accionamiento automático: Sí
Es apto para lavavajillas: No
Con jarra integrada: Si

Voltaje del motor 1/4 HP
411 W-50 Hz: 220V
Consumo: 0,41kw/h monofásico
Rpm: 1720
Cuerpo de acero inoxidable, tapa y aro de salida
de aluminio embutido y pulido

[Ver mas](#)



LICUADORAS



Licuadora Alta Rotacion 2lts Bermar Bm-48-140-176

Modelo: BM-48
Potencia: 1,2 kW
Usos recomendados: batidos, cremas, sopa, salsas
Cantidad de velocidades: 1
Profundidad: 39 cm
Altura: 52 cm
Ancho: 22 cm
Peso: 4,4 kg

[Ver mas](#)

Modelo: BM-140
Potencia: 1 kW
Usos recomendados: batidos, cremas, Sopa, salsas
Cantidad de velocidades: 1
Profundidad: 23 cm
Altura: 53 cm
Ancho: 23 cm
Peso: 4 kg

[Ver mas](#)

Modelo: BM-1756
Potencia: 800 kW
Usos recomendados: batidos, cremas, sopa, salsas
Cantidad de velocidades: 1
Profundidad: 39 cm
Altura: 48 cm
Ancho: 22 cm
Peso: 4 kg

[Ver mas](#)



Licuadora Alta Rotacion 4lts Bermar Bm-49-141

Modelo: BM-49
Potencia: 1,2 kW
Frecuencia: 50 Hz
Cantidad de velocidades: 1
Profundidad: 27 cm
Altura: 63 cm
Ancho: 22 cm
Peso: 6 kg

[Ver mas](#)

Modelo: BM-141
Potencia: 1,2 kW
Frecuencia: 50 Hz
Cantidad de velocidades: 1
Profundidad: 23 cm
Altura: 55 cm
Ancho: 26 cm
Peso: 4.3 kg

[Ver mas](#)



Licuadora Alta Rotacion 6lts Bermar Bm 142

Capacidad: 6 Litros
Frecuencia: 50 HZ
Potencia: 1/2cv
Rotación: 4600 RPM
Consumo: 1,00 KW/H
Profundidad: 23 cm
Altura: 40 cm
Ancho: 25 cm
Peso: 6 kg

[Ver mas](#)

LICUADORAS



Licuadora Basculante Bermar 25 Lts Bm-40

Voltaje: 220v Bivolt (interruptor selector)

Motor: 1,5 HP - Monofásico

Potencia: 1.119w

Frecuencia: 50Hz

Consumo: 1,11 kw/h

Rotación: 3.320 rpm

Capacidad: 25 Litros

Marca: Bermar

Modelo: BM40

Dimensiones de la máquina

profundidad: 560 mm altura: 1.305 mm

Ancho: 310 mm

Peso Líquido: 22,9 Kg

Dimensiones del embalaje:

Profundidad: 670 mm

Altura: 1.440 mm

Ancho: 495 mm

Peso bruto: 34,5 kg

Cubo: 0,44 m³

Utilidad: Se utiliza para licuar jugos, frutas, etc.

Ver mas

BATIDORAS



Batidora Mixer Milk Shake Simple Bermar

Voltaje 220V
Motor: 500W - 50Hz
Rotación: 18000 min
Compresión: 250 mm
Altura: 500 mm
Longitud: 270 mm

Profundidad: 270 mm
Altura: 520 mm
Longitud: 300 mm
Peso bruto: 4,5 kg
Cubicaje: 0,03 m³
Peso neto: 4 kg

[Ver mas](#)



Batidora Mixer Milk Shake Doble Bermar

Voltaje: 220v
Monofásico
RPM: 18.000
Consumo: KW/h 0,5
Estructura de acero inoxidable

Longitud: 250 mm
Altura: 500 mm
Ancho: 285 mm
Peso neto: 6 kg

[Ver mas](#)




Batidora Mixer Milk Shake Triple Bermar

Voltaje: 220 V
Rpm monofásico: 18000
Consumo: 0,35 kW/h
Longitud: 250 mm
Altura: 500 mm
Ancho: 435 mm

Estructura de acero inoxidable
Taza de aluminio embutido
y pulido
Peso neto: 8,5

[Ver mas](#)



MEZCLADORAS



Mezcladora De Carne 60 lts

Voltaje: 220V
Motor: 1,25 CV - Monofásico
Frecuencia: 50Hz
Potencia: 1100W
Consumo: 1,10 kw/h
Longitud: 880 mm

Altura: 940 mm
Ancho: 450 mm
Peso neto: 74 kg
Capacidad de Producción:
60L o 35 Kg

Ver mas

Mezcladora industrial de carne de 100 lts

Motor 2.0 HP 1471 w - 50 Hz monofásico
Consumo: 14,71 kw/h voltaje: 220V
Con dispositivo de seguridad Nr12
Engranajes en el cárter de aceite

Longitud: 880 mm
Altura: 990 mm
Ancho: 500 mm
Peso neto: 78 kg

Ver mas





Peladora De Papas Industrial 10kg Bm-159

Tensión eléctrica / frecuencia /
fases: 220 V / 50 Hz / 1
Potencia nominal: 520W
Potencia del motor: 0,5 CV
Consumo: 0,52 kW·h

Dimensiones:
780,00×480,00×670,00 mm
Peso neto/bruto: 25,00 kg / 27,00 kg
Producción aproximada: 200 kg/h
Capacidad por ciclo: 10 kg

[Ver mas](#)

Peladora De Papas 6kg Bm-158

Producción Estimada: 200 kg/h
Cuerpo: Inoxidable
Voltaje: bivoltio
Frecuencia: 50Hz
Potencia: 1/2 CV 520 W

Consumo: 0,52 Kw/h
Peso: 10 kg
Altura: 78 cm
Ancho (frontal): 48 cm
Largo (lateral): 67 cm

[Ver mas](#)



SOBADORAS



Sobadora De Mesa 400mm Bm-148

Motor 1/2 HP 650 w 50 Hz voltaje: 220v (con selector)

Consumo: 0,65 kw/h

Ajuste de espesor numerado monofásico

Rodillos de acero SAE 1020 longitud:

390 mm Ø 69 mm

Equipo con dispositivo de seguridad

Apertura del rodillo: mesa de acero inoxidable de 11 mm

Dimensiones de la máquina:

Longitud: 830 mm

Altura: 730 mm

Ancho 640 mm

Peso neto: 79 kg

Ver mas



MULTIPROCESADORAS



Multiprocesadora Industrial Pa-5

Motor 1/2 Hp-733W-50 Hz monofásico

Consumo: 0,65Kw/h

Voltaje: 220V (con interruptor selector)

Con dispositivo de seguridad Nr12Ø de discos de 203 mm

Producción aproximada: 250 kg/h

Discos incluidos BM 166NR

1 disco rallador 2 discos rebanadores 2 discos ralladores

Largo: 540 mm

Ancho: 270 mm

Alto: 670 mm

Peso bruto: 23 kg

Dimensiones del embalaje:

Uso: rallar, triturar y rebanar queso, coco, verduras y en general

Ver mas



Rallador De Queso Industrial

Motor: 1/2 CV - 50 Hz

Potencia: 733W

Voltaje: Bivolt 220V (con selector)

Carenado fabricado en acero al carbono pintado con pintura epoxi blanca

Caja ralladora de aluminio fundido

Bajo consumo energético, sólo 0,65 w/h

Producción aproximada: 70kg/h

3 Discos (1 para rallar y 2 para triturar)

Disco rallado fino

Disco triturador - 4 mm

Disco triturador - 8 mm

Longitud: 610 mm

Altura: 490 mm

Ancho: 250 mm

Peso neto: 18,8 kg

Ver mas

